

Istituto Superiore di Sanità
Roma, 15 maggio 2007

ERA

Epidemiologia e
Ricerca Applicata

Aspetti metodologici dell'Atlante ERA 2007

Atlante
2007 Mortalità evitabile
per genere e Usl

Natalia Buzzi
Direttore Nebo Ricerche PA

www.atlantesanitario.it

Innovazioni ed elementi caratterizzanti ERA 2007

Revisione cause evitabili
analisi letteratura
nazionale e internazionale
cfr Sito dedicato atlantesanitario.it



Speranza di vita (calcolata
escludendo i decessi
evitabili) adottata
come "peso"
per la classifica



Elaborazioni
per genere
dei decessi
2000-2002



Estensione
età da 5-69
a 0-74 anni




Tassi standardizzati
con "popolazione
std europea"



ERA 2007
N. Buzzi
ISS 15.5.07

Grafici nel volume: piramidi e curve di Lexis

Piramidi delle età elaborate per Regione e per singola USL
La piramide nazionale (al 30.6.04) e confronto con la previsione per il 2024



Curve di Lexis elaborate per Regione (decessi 2000-02 per età e genere)
A destra, le Curve di Lexis nazionali

ERA 2007
N. Buzzi
ISS 15.5.07

Le schede regionali: il quadro d'insieme per Usi

mortalità evitabile:
commento sulle principali evidenze

tassi standardizzati per tutte le cause e per i principali gruppi ICD

tassi std per tipologia di intervento prevalente (e contesto demografico)

Tutte le cause (%)	tumori maligni				SIS circolatorio				Traumatismi e avvelenamenti	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine		
Media nazionale	239,1	192,7	20,5	13,3	50,1	9,4	48,5	13,8	37,2	10,6
Media regionale	232,2	186,3	27,4	13,0	52,0	12,3	56,7	16,4	26,8	10,1
Roma AM (USL RP A-E)	215,0	167,0	26,7	12,8	50,6	11,2	51,4	14,9	28,7	8,5
USL Roma1	225,0	168,0	27,8	13,8	50,2	11,2	51,7	16,6	31,3	11,8
USL Roma2	249,2	192,3	29,3	11,7	51,3	12,3	56,6	16,5	34,7	10,9
USL Roma3	229,6	184,8	27,4	11,1	54,9	8,7	51,3	12,3	37,0	9,9
USL Lazio	238,4	194,1	28,5	11,7	51,0	11,3	51,1	13,1	41,6	8,9
USL Bari	234,6	182,0	18,8	11,0	51,2	8,6	49,5	12,3	39,8	8,8
USL Latina	245,2	195,8	29,8	14,9	51,2	8,9	57,6	15,2	42,5	13,7
USL Frosinone	234,2	185,4	24,2	11,7	49,3	11,2	48,9	12,7	38,9	7,4

Tutte le cause (%)	mortalità per cause evitabili (*) con interventi di prevenzione primaria e secondaria				Contesto demografico al 30.6.2004					
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine		
Media nazionale	152,6	37,0	17,6	34,9	58,9	31,9	110,3	145,0	6,7	11,0
Media regionale	157,3	41,8	18,9	23,0	64,0	31,4	109,3	141,3	6,4	10,0
Roma AM (USL RP A-E)	145,8	41,9	18,9	19,6	50,4	29,5	117,1	131,7	6,5	10,4
USL Roma1	158,3	46,8	18,9	24,9	48,7	26,7	88,3	122,0	5,3	8,2
USL Roma2	187,9	43,8	17,8	31,3	63,9	38,2	91,0	126,2	5,3	8,7
USL Roma3	152,4	34,1	16,3	37,3	57,8	28,4	146,0	110,1	5,2	7,8
USL Lazio	160,1	35,1	19,4	21,3	56,9	29,8	140,2	201,0	8,0	12,1
USL Bari	149,7	37,2	17,6	21,4	52,2	28,4	148,0	214,8	8,8	13,4
USL Latina	185,8	40,2	21,1	34,2	56,3	31,4	92,5	130,0	5,8	8,4
USL Frosinone	142,3	28,7	14,2	20,2	57,5	24,3	114,8	161,7	7,3	10,8



la classifica ERA 2007: posizione e giorni perduti per mortalità evitabile


Regioni	Pos.	G.P.
USL Frosinone	58	21,2
Roma AM (USL RP A-E)	58	21,2
USL Bari	70	22,6
USL Roma3	102	22,9
USL Roma2	103	22,9
USL Lazio	122	23,8
USL Latina	149	25,0
USL Roma1	150	25,1

ERA 2007
N. Buzzi
ISS 15.5.07

segnalazione 5° e 95° percentile [◀ ◻ ▶]


Le schede per USL: i "tachimetri" e i giorni perduti

Scheda "tipo"



Giorni di vita perduti per mortalità evitabile pro-capite, per genere

Confronto trienni 1996-98 - 2000-02



I "tachimetri": valore dell'indicatore per USL
Posizionamento rispetto a medie nazionale e regionale e a 5° e 95° percentile



ERA 2007
N. Buzzi
ISS 15.5.07

7 coppie (M/F) di "tachimetri" e un istogramma

Sul sito dedicato sono disponibili:

- il volume completo
- la banca dati integrale degli indicatori
- le pubblicazioni scientifiche
- la rassegna stampa

www.atlantesanitario.it

(per entrambe le edizioni di ERA)

grazie per l'attenzione

ERA 2007
N. Buzzi
ISS 15.5.07